

INDIQUEZ le groupe tiré au sort :		NOTE FONDAMENTALE		NOTE GLOBALE		SOCLE ACQUISITION							OFFICIELS EN EXAMEN												
		ATELIER 1 VICE ARBITRE : Monique ALTHAUS																							
N° de la nageuse	1	ATELIER 1 CELLETTI Alexia ASM Juge N°1	ATELIER 1 Juge N2 FILSKOV Kelly CNC	ATELIER 1 Juge N3 BARDOU Lucie USC	ATELIER 1 Juge N°1 COTE Anne Sophie ONN	ATELIER 1 Juge N2 AUGIER Vanessa HNS	ATELIER 1 Juge N3 CASTEL Aurélié CNA	SCORE NF	SCORE NG	TOTAL NF + NG	Disqualification / Seuil	TOTAL	Résultat	NF - examen N°1	NF - examen N2	NF - examen N3	NG - examen N°6 POTEL Sophie ASM	NG - examen N7 AUGIER Jennifer HNS	NG - examen N8						
		ATELIER 2 VICE ARBITRE : Christiane ALTHAUS																							
		ATELIER 2 Juge N°1 ALTHAUS Christiane RCMNS	ATELIER 2 Juge N2 DAMAR Christine ASM	ATELIER 2 Juge N3 PEREZ Vanessa CNA	ATELIER 2 Juge N°1 GOUCHON Aline HNS	ATELIER 2 Juge N2 GIORDANENG O Nadège US	ATELIER 2 Juge N3 MASS Isabelle ONN																		
28	élément n°1	57	57	55	56	53	54	5,63	5,43	11,067		5,225	EPREUVE NON VALIDEE				55	55							
THOMAS Chloe	élément n°2	53	52	51	52	52	54	5,20	5,27	10,467	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,200					54	53							
	élément n°3	49	49	50	50	52	49	4,93	5,03	9,967	seuil non atteint	10,425					49	51							
	élément n°4	50	51	53	50	51	51	5,13	5,07	10,200							50	52							
29	élément n°1									0,000															
COHEN Karina- Olga	élément n°2									0,000	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00														
	élément n°3									0,000															
	élément n°4									0,000		0,000													
30	élément n°1	53	54	56	56	55	57	5,43	5,60	11,033		5,400	EPREUVE VALIDEE				59	54							
BATT Ruby	élément n°2	52	56	56	55	55	55	5,47	5,50	10,967	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,442					55	57							
	élément n°3	54	55	55	53	55	55	5,47	5,43	10,900		10,842					53	54							
	élément n°4	51	54	52	53	52	52	5,23	5,23	10,467							52	52							
31	Fig. 310 Saut périlleux arrière groupé	58	58	54	56	54	56	5,67	5,53	11,200		5,317	EPREUVE VALIDEE				54	54							
GROLLET Charlotte	Elément Cambré de dauphin (corps arqué) ventral	53	54	54	56	54	53	5,37	5,43	10,800	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,283					54	54							
	Fig. 302 (partielle) Fin du bourgeon, à partir du grand écart	51	50	52	49	52	51	5,10	5,07	10,167		10,600					51	49							
	Elément Prise de carpé	50	52	52	50	52	51	5,13	5,10	10,233							52	53							
32	élément n°1	56	55	57	54	57	55	5,60	5,53	11,133		5,325	EPREUVE VALIDEE				54	53							
PERRIER Lisa	élément n°2	53	55	52	54	52	52	5,33	5,27	10,600	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,258					53	52							
	élément n°3	50	51	51	50	51	51	5,07	5,07	10,133		10,583					50	52							
	élément n°4	52	54	53	51	52	52	5,30	5,17	10,467							51	51							
33	élément n°1	48	49	49	50	50	52	4,87	5,07	9,933		5,042	EPREUVE NON VALIDEE				54	49							
GRAUD Wendy	élément n°2	52	53	53	51	52	50	5,27	5,10	10,367	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,042					52	52							
	élément n°3	50	50	51	49	50	51	5,03	5,00	10,033	seuil non atteint	10,083					50	52							
	élément n°4	50	50	50	50	50	50	5,00	5,00	10,000							50	52							
34	élément n°1	58	57	56	58	58	57	5,70	5,77	11,467		5,333	EPREUVE VALIDEE				60	57							
LHUISSE R Marine	élément n°2	54	54	54	56	52	55	5,40	5,43	10,833	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,383					54	54							
	élément n°3	51	51	50	51	51	51	5,07	5,10	10,167		10,717					52	52							
	élément n°4	52	52	51	52	52	53	5,17	5,23	10,400							52	54							
35	élément n°1	51	54	55	52	50	55	5,33	5,23	10,567		5,217	EPREUVE VALIDEE				55	52							
CABIOCH Gwendolin e	élément n°2	50	50	50	50	50	52	5,00	5,07	10,067	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,142					53	51							
	élément n°3	52	55	55	52	52	52	5,40	5,20	10,600		10,358					53	54							
	élément n°4	51	52	51	50	50	52	5,13	5,07	10,200							50	51							
36	élément n°1	55	55	54	53	53	56	5,47	5,40	10,867		5,267	EPREUVE VALIDEE				55	53							
GRITTI Marie	élément n°2	50	52	52	52	51	50	5,13	5,10	10,233	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,225					52	52							
	élément n°3	55	55	54	54	51	55	5,47	5,33	10,800		10,492					52	55							
	élément n°4	50	50	50	50	50	52	5,00	5,07	10,067							50	50							
37	élément n°1	55	54	57	55	53	55	5,53	5,43	10,967		5,325	EPREUVE VALIDEE				56	55							
GRAC Elisa	élément n°2	50	55	50	50	50	50	5,17	5,00	10,167	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,233					52	50							
	élément n°3	55	52	54	52	51	54	5,37	5,23	10,600		10,558					53	51							
	élément n°4	52	52	53	52	53	53	5,23	5,27	10,500							54	54							

INDIQUEZ le groupe tiré au sort :		NOTE FONDAMENTALE		NOTE GLOBALE		SOCLE ACQUISITION						OFFICIELS EN EXAMEN							
		ATELIER 1 VICE ARBITRE : Monique ALTHAUS																	
N° de la nageuse	1	ATELIER 1 CELLETTI Alexia ASM Juge N°1	ATELIER 1 Juge N°2 FILSKOV Kelly CNC	ATELIER 1 Juge N°3 BARDOU Lucie USC	ATELIER 1 Juge N°1 COTE Anne Sophie ONN	ATELIER 1 Juge N°2 AUGIER Vanessa HNS	ATELIER 1 Juge N°3 CASTEL Aurélie CNA	SCORE NF	SCORE NG	TOTAL NF + NG	Disqualification / Seuil	TOTAL	Résultat	NF - examen N°1	NF - examen N°2	NF - examen N°3	NG - examen N°6 AUGIER Sygried HNS	NG - examen N°7 GUIRAL Virginie USC	NG - examen N°8 LIMA- FOSADO Ruth-Mirian ASM
		ATELIER 2 VICE ARBITRE : Christiane ALTHAUS																	
		ATELIER 2 Juge N°1 ALTHAUS Christiane RCMNS	ATELIER 2 Juge N°2 DAMAR Christine ASM	ATELIER 2 Juge N°3 PEREZ Vanessa CNA	ATELIER 2 Juge N°1 GOUCHICHON Aline HNS	ATELIER 2 Juge N°2 GIORDANENG O Nadège US	ATELIER 2 Juge N°3 MASS Isabelle ONN												
44	élément n°1	55	56	57	54	55	53	5,60	5,40	11,000		5,383	EPREUVE VALIDEE				55	53	53
GARCIA Océane	élément n°2	54	55	55	58	53	51	5,47	5,40	10,867	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+					52	55	53
	élément n°3	55	54	53	52	53	53	5,40	5,27	10,667		5,267					52	54	54
	élément n°4	52	50	50	50	50	50	5,07	5,00	10,067		10,650					52	52	50
45	élément n°1	56	56	56	55	54	54	5,60	5,43	11,033		5,533	EPREUVE VALIDEE				53	54	56
BIGINI Typhaine	élément n°2	55	54	60	55	56	56	5,63	5,57	11,200	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+					53	55	56
	élément n°3	55	55	53	54	53	54	5,43	5,37	10,800		5,367					53	53	55
	élément n°4	54	55	55	51	51	51	5,47	5,10	10,567		10,900					54	55	53
46	élément n°1	57	57	55	53	51	54	5,63	5,27	10,900		5,483	EPREUVE VALIDEE				55	53	54
CORLEY Madison	élément n°2	54	57	56	54	52	55	5,57	5,37	10,933	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+					54	54	52
	élément n°3	52	53	52	52	51	53	5,23	5,20	10,433		5,283					52	52	53
	élément n°4	54	55	56	52	54	53	5,50	5,30	10,800		10,767					54	55	54
47	élément n°1	56	55	53	53	54	53	5,47	5,33	10,800		5,400	EPREUVE VALIDEE				54	54	53
BOULET Aude	élément n°2	55	56	55	52	53	55	5,53	5,33	10,867	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+					50	50	50
	élément n°3	55	56	55	52	53	55	5,53	5,33	10,867		5,258					54	53	57
	élément n°4	50	50	52	50	51	50	5,07	5,03	10,100		10,658					49	49	47
48	élément n°1	58	57	56	56	53	55	5,70	5,47	11,167		4,942	EPREUVE NON VALIDEE				53	57	55
LE PENDU Marie	élément n°2	53	58	55	57	53	55	5,53	5,50	11,033	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+					56	49	55
	élément n°3	30	31	35	31	31	30	3,20	3,07	6,267		4,817					30	28	47
	élément n°4	52	53	55	51	53	53	5,33	5,23	10,567	seuil non atteint	9,758					53	55	57
49	élément n°1	56	56	56	54	52	53	5,60	5,30	10,900		5,508	EPREUVE VALIDEE				56	53	51
FERNAND EZ- COMMUN AL Marina	élément n°2	55	58	58	56	56	60	5,70	5,73	11,433	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+					56	55	57
	élément n°3	52	52	54	50	51	52	5,27	5,10	10,367		5,358					54	53	50
	élément n°4	54	55	55	54	52	53	5,47	5,30	10,767		10,867					54	53	54
50	élément n°1	55	55	56	56	53	54	5,53	5,43	10,967		5,342	EPREUVE VALIDEE				52	57	55
KNIPPING Leane	élément n°2	51	50	50	51	50	52	5,03	5,10	10,133	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+					50	49	48
	élément n°3	57	57	55	55	54	56	5,63	5,50	11,133		5,325					54	55	57
	élément n°4	51	51	53	51	53	54	5,17	5,27	10,433		10,667					50	49	50
51	Fig. 310 Saut périlleux arrière groupé	57	57	57	53	53	53	5,70	5,30	11,000		5,233	EPREUVE NON VALIDEE				54	54	52
CAMARA Emmanuelle	Elément Cambré de dauphin (corps arqué) ventral	52	50	50	50	50	50	5,07	5,00	10,067	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+					50	50	45
	Fig. 302 (partielle) Fin du bourgeon, à partir du grand écart	50	52	51	48	51	50	5,10	4,97	10,067		5,075					52	49	50
	Elément Prise de carpe	50	52	50	50	50	51	5,07	5,03	10,100	seuil non atteint	10,308					53	51	50

INDIQUEZ le groupe tiré au sort :		NOTE FONDAMENTALE		NOTE GLOBALE		SOCLE ACQUISITION					OFFICIELS EN EXAMEN									
		ATELIER 1 VICE ARBITRE : Monique ALTHAUS																		
		ATELIER 1 CELLETTI Alexia ASM Juge N°1		ATELIER 1 FILSKOV Kelly CNC	ATELIER 1 BARDOU Lucie USC	ATELIER 1 COTE Anne Sophie ONN	ATELIER 1 AUGIER Vanessa HNS	ATELIER 1 Juge N°3 CASTEL Aurélie CNA												
		ATELIER 2 VICE ARBITRE : Christiane ALTHAUS						SCORE NF	SCORE NG	TOTAL NF + NG	Disqualification / Seuil	TOTAL	Résultat							
		ATELIER 2 Juge N°1 ALTHAUS Christiane RCMNS		ATELIER 2 Juge N°2 DAMAR Christine ASM	ATELIER 2 Juge N°3 PEREZ Vanessa CNA	ATELIER 2 Juge N°1 GOUMICHON Aline HNS	ATELIER 2 Juge N°2 GIORDANENG O Nadège US	ATELIER 2 Juge N°3 MASS Isabelle ONN						NF - examen N1	NF - examen N2	NF - examen N3	NG - examen N°6 AUGIER Sygried HNS	NG - examen N7 GUIRAL Virginie USC	NG - examen N°8 LIMA-FOSADO Ruth-Miriam ASM	
52	élément n°1	54		55	54	54	54	54	5,43	5,40	10,833	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,342	EPREUVE VALIDEE				54	57	54
		55		55	54	55	53	58	5,47	5,53	11,000		+		5,275	53	57	58		
		55		53	53	51	51	51	5,37	5,10	10,467		5,00		50	55	52			
		52		50	51	50	51	51	5,10	5,07	10,167		10,617		50	54	46			
53	élément n°1	59		55	55	59	53	57	5,63	5,63	11,267	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,417	EPREUVE VALIDEE				53	58	56
		54		54	53	53	55	56	5,37	5,47	10,833		+		5,450	54	52	56		
		53		50	51	54	51	51	5,13	5,20	10,333		5,00		52	54	53			
		53		56	57	52	56	57	5,53	5,50	11,033		10,867		54	55	57			
54	élément n°1	58		57	55	55	58	53	5,67	5,53	11,200	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,492	EPREUVE VALIDEE				55	57	54
		56		58	56	56	57	56	5,67	5,63	11,300		+		5,467	56	58	60		
		52		54	53	54	52	53	5,30	5,30	10,600		5,00		53	56	51			
		54		55	51	52	55	55	5,33	5,40	10,733		10,958		52	55	52			
55	élément n°1	56		55	56	57	58	56	5,57	5,70	11,267	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,658	EPREUVE VALIDEE				56	58	60
		55		59	59	57	55	55	5,77	5,57	11,333		+		5,575	53	54	56		
		59		58	56	56	54	59	5,77	5,63	11,400		5,00		50	56	57			
		54		56	56	56	53	53	5,53	5,40	10,933		11,233		53	56	53			
56	élément n°1	53		53	53	52	52	52	5,30	5,20	10,500	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,342	EPREUVE VALIDEE				51	50	50
		52		52	53	51	55	55	5,23	5,37	10,600		+		5,333	52	54	51		
		55		53	53	54	52	56	5,37	5,40	10,767		5,00		52	55	54			
		55		54	55	53	54	54	5,47	5,37	10,833		10,675		52	54	51			
57	élément n°1	49		51	54	51	51	54	5,13	5,20	10,333	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,300	EPREUVE VALIDEE				56	53	52
		53		55	54	55	53	53	5,40	5,37	10,767		+		5,358	54	55	54		
		51		52	53	52	52	53	5,20	5,23	10,433		5,00		52	55	50			
		55		55	54	58	56	55	5,47	5,63	11,100		10,658		56	57	60			
58	élément n°1	50		50	51	53	51	51	5,03	5,17	10,200	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	4,983	EPREUVE NON VALIDEE				52	53	52
		52		53	52	51	52	51	5,23	5,13	10,367		+		5,033	51	49	53		
		49		50	48	51	50	50	4,90	5,03	9,933		5,00		50	50	48			
		50		48	45	47	49	48	4,77	4,80	9,567		seuil non atteint		10,017	49	48	45		
59	élément n°1	55		52	53	55	54	51	5,33	5,33	10,667	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,100	EPREUVE NON VALIDEE				51	54	55
		52		50	51	52	52	55	5,10	5,30	10,400		+		5,158	50	54	54		
		49		51	50	52	50	50	5,00	5,07	10,067		5,00		50	49	49			
		50		50	49	48	50	50	4,97	4,93	9,900		seuil non atteint		10,258	50	53	47		
60	élément n°1										0,000	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00								
											0,000		+							
											0,000		5,00							
											0,000		0,000							
61	Fig. 310 Saut périlleux arrière groupé	50		50	49	52	52	50	4,97	5,13	10,100	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,167	EPREUVE NON VALIDEE				51	54	50
		50		54	54	51	52	53	5,27	5,20	10,467		+		5,175	54	54	55		
		54		56	53	56	52	53	5,43	5,37	10,800		5,00		51	56	53			
		50		50	50	50	50	50	5,00	5,00	10,000		seuil non atteint		10,342	50	53	50		

INDIQUEZ le groupe tiré au sort :		NOTE FONDAMENTALE		NOTE GLOBALE		SOCLE ACQUISITION						OFFICIELS EN EXAMEN								
				ATELIER 1 VICE ARBITRE : Monique ALTHAUS																
N° de la nageuse	1	ATELIER 1 CELLETTI Alexia ASM Juge N°1	ATELIER 1 Juge N°2 FILSKOV Kelly CNC	ATELIER 1 Juge N°3 BARDOU Lucie USC	ATELIER 1 Juge N°1 COTE Anne Sophie ONN	ATELIER 1 Juge N°2 AUGIER Vanessa HNS	ATELIER 1 Juge N°3 CASTEL Aurélie CNA	SCORE NF	SCORE NG	TOTAL NF + NG	Disqualification / Seuil	TOTAL	Résultat	NF - examen AUGIER Sygried HNS	NF - examen GUIRAL Virginie USC	NF - examen LIMA- FOSADO Ruth-Miriam ASM	NG - examen N°6	NG - examen N°7	NG - examen N°8	
		ATELIER 2 VICE ARBITRE : Christiane ALTHAUS																		
		ATELIER 2 Juge N°1 ALTHAUS Christiane RCMNS	ATELIER 2 Juge N°2 DAMAR Christine ASM	ATELIER 2 Juge N°3 PEREZ Vanessa CNA	ATELIER 2 Juge N°1 GOUMICHON Aline HNS	ATELIER 2 Juge N°2 GIORDANENG O Nadège US	ATELIER 2 Juge N°3 MASS Isabelle ONN													
71	Fig. 310 Saut périlleux arrière groupé	50	52	53	51	53	55	5,17	5,30	10,467	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,308	EPREUVE VALIDEE	53	53	52				
PAPARELLI Diana	Elément Cambré de dauphin (corps arqué) ventral	52	53	53	53	54	53	5,27	5,33	10,600		+		5,350	51	55	54			
	Fig. 302 (partielle) Fin du bourgeon, à partir du grand écart	54	52	52	52	52	52	5,27	5,20	10,467		5,658		51	57	56				
	Elément Prise de carpé	54	56	56	56	56	55	5,53	5,57	11,100		5,508		55	58	54				
72	élément n°1	57	57	58	54	54	59	5,73	5,57	11,300	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,467	EPREUVE VALIDEE	55	58	54				
BLASSIN Sarah	élément n°2	55	55	54	55	56	53	5,47	5,47	10,933		+		5,467	54	57	56			
	élément n°3	53	55	57	56	55	56	5,50	5,57	11,067		5,975		55	55	58				
	élément n°4	53	55	52	53	52	53	5,33	5,27	10,600		5,217		53	55	54				
73	élément n°1	55	55	55	55	56	55	5,50	5,53	11,033	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,292	EPREUVE VALIDEE	50	56	51				
LEBEDEF F Tania	élément n°2	53	51	53	53	54	55	5,23	5,40	10,633		+		5,292	50	49	48			
	élément n°3	50	50	50	49	52	52	5,00	5,10	10,100		10,508		50	50	53				
	élément n°4	52	50	52	51	50	53	5,13	5,13	10,267		5,425		56	56	55				
74	élément n°1	53	54	55	51	53	54	5,40	5,27	10,667	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,475	EPREUVE VALIDEE	58	58	60				
BOTELLA Oranne	élément n°2	58	60	58	59	60	58	5,87	5,90	11,767		+		5,475	55	52	55			
	élément n°3	51	52	52	53	53	53	5,17	5,30	10,467		10,900		56	54	58				
	élément n°4	53	54	51	56	54	53	5,27	5,43	10,700		5,233		54	55	54				
75	élément n°1	55	55	54	54	52	54	5,47	5,33	10,800	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,150	EPREUVE VALIDEE	53	52	50				
PELASSY Juliane	élément n°2	52	52	50	50	50	50	5,13	5,00	10,133		+		5,150	50	52	50			
	élément n°3	52	51	51	48	51	51	5,13	5,00	10,133		10,383		52	52	52				
	élément n°4	51	54	51	54	52	52	5,20	5,27	10,467										
76	élément n°1									0,000	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00									
PAPACE Assunta	élément n°2									0,000		+								
	élément n°3									0,000										
	élément n°4									0,000		0,000								
77	élément n°1	55	55	55	55	53	55	5,50	5,43	10,933	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,292	EPREUVE VALIDEE	56	57	56				
GESNOT Juliette	élément n°2	51	51	50	51	52	52	5,07	5,17	10,233		+		5,308	52	54	53			
	élément n°3	55	54	52	53	53	52	5,37	5,27	10,633		10,600		53	55	54				
	élément n°4	53	52	52	55	52	54	5,23	5,37	10,600		5,375		53	57	56				
78	élément n°1	56	56	54	56	55	57	5,53	5,60	11,133	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,492	EPREUVE VALIDEE	53	55	56				
DEGRAEF Lola	élément n°2	53	51	52	55	53	53	5,20	5,37	10,567		+		5,492	56	58	60			
	élément n°3	57	57	56	58	56	60	5,67	5,80	11,467		10,867		50	50	46				
	élément n°4	53	50	50	52	50	54	5,10	5,20	10,300		5,408		54	55	57				
79	élément n°1	56	55	56	57	57	56	5,57	5,67	11,233	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	5,500	EPREUVE VALIDEE	54	56	54				
GRANGE Clementin e	élément n°2	53	55	57	52	58	57	5,50	5,57	11,067		+		5,500	55	57	57			
	élément n°3	56	56	55	57	55	54	5,57	5,53	11,100		10,908		53	55	52				
	élément n°4	50	50	50	53	52	52	5,00	5,23	10,233										

INDIQUEZ le groupe tiré au sort :		NOTE FONDAMENTALE		NOTE GLOBALE		SOCLE ACQUISITION										OFFICIELS EN EXAMEN					
		ATELIER 1 VICE ARBITRE : Monique ALTHAUS																			
N° de la nageuse	1	ATELIER 1 CELLETTI Alexia ASM Juge N°1	ATELIER 1 Juge N°2 FILSKOV Kelly CNC	ATELIER 1 Juge N°3 BARDOU Lucie USC	ATELIER 1 Juge N°1 COTE Anne Sophie ONN	ATELIER 1 Juge N°2 AUGIER Vanessa HNS	ATELIER 1 Juge N°3 CASTEL Aurélie CNA	SCORE NF	SCORE NG	TOTAL NF + NG	Disqualification / Seuil	TOTAL	Résultat								
		ATELIER 2 VICE ARBITRE : Christiane ALTHAUS																			
		ATELIER 2 Juge N°1 ALTHAUS Christiane RCMNS	ATELIER 2 Juge N°2 DAMAR Christine ASM	ATELIER 2 Juge N°3 PEREZ Vanessa CNA	ATELIER 2 Juge N°1 GOUIMICHON Aline HNS	ATELIER 2 Juge N°2 GIORDANENG O Nadège US	ATELIER 2 Juge N°3 MASS Isabelle ONN														
80	élément n°1	54	54	55	53	56	53	5,43	5,40	10,833		5,250	EPREUVE NON VALIDEE	53	54	50					
OTTO Sara	élément n°2	56	53	54	54	52	53	5,43	5,30	10,733	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+		5,200	52	52	55				
	élément n°3	49	48	49	49	49	48	4,87	4,87	9,733	seuil non atteint	10,450		50	50	51					
	élément n°4	56	51	51	52	52	53	5,27	5,23	10,500				52	53	53					
81	Fig. 310 Saut périlleux arrière groupé	50	50	50	52	51	52	5,00	5,17	10,167		5,133	EPREUVE VALIDEE	55	56	54					
BOBOUL Sara	Elément Cambré de dauphin (corps arqué) ventral	51	55	50	55	52	52	5,20	5,30	10,500	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+		5,242	54	53	52				
	Fig. 302 (partielle) Fin du bourgeon, à partir du grand écart	52	51	52	53	52	52	5,17	5,23	10,400				51	56	53					
	Elément Prise de carpe	52	53	50	53	52	53	5,17	5,27	10,433		10,375		53	54	52					
82	élément n°1	57	54	54	58	55	55	5,50	5,60	11,100		5,458	EPREUVE VALIDEE	50	55	53					
PODKOW A Emilie	élément n°2	54	58	60	58	61	62	5,73	6,03	11,767	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+		5,642	55	57	56				
	élément n°3	55	55	55	57	55	55	5,50	5,57	11,067				53	58	54					
	élément n°4	50	51	52	56	53	52	5,10	5,37	10,467		11,100		53	54	55					
83	élément n°1	57	57	54	56	57	55	5,60	5,60	11,200		5,283	EPREUVE NON VALIDEE	56	57	55					
ESCLANG ON Ninon	élément n°2	55	55	55	56	57	55	5,50	5,60	11,100	moy "F" / moy "G" minimale : 5,00	+		5,342	55	57	59				
	élément n°3	49	50	50	50	51	49	4,97	5,00	9,967	seuil non atteint	10,625		49	53	47					
	élément n°4	52	50	50	52	52	51	5,07	5,17	10,233				53	54	50					